

**Акт готовности образовательного учреждения Волчанского городского округа  
к 2022 / 2023 учебному году**

Составлен «08» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения Волчанского городского округа:  
(в соответствии с уставом)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению**

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом)

624940, Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского 11

3. Фактический адрес: (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

624940, Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского, 11; ул. Кольцевая, 36; пер. Школьный, 5.

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий – перечислить)

ул. Карпинского, 11 - 1986 г., ул. Кольцевая, 36 - 1960 г., пер. Школьный, 5- 1951 г

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Тактаева Ольга Николаевна, 5-91-60

6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с Постановлением главы Волчанского городского округа № 226 от 09.06.2022г. « О приемке образовательных учреждений Волчанского городского округа к 2022/2023 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Бородулина И.В., заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Адельфинская О.В., начальник Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования - Отдела образования Волчанского городского округа

7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации Волчанского городского округа - Карелина Т. Б., специалист I категории Отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Волчанского городского округа;

от МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа - Вельмискина М. В., старший инспектор МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа;

от Государственного пожарного надзора – Гринвальд И.А., начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работе городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной деятельностью и профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области - Корякин М.В., капитан полиции, старший инспектор Краснотурьинского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»;

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – Клинк А.В., главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский»;

от территориального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – Швед В.В., начальник отделения полиции № 10 Межмуниципального



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1  
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению

(полное наименование образовательного учреждения Волчанского городского округа)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Раздел 1. Характеристика образовательного учреждения</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ ДС № 1, утвержден приказом МОУ – Отдела образования ВГО № 57 – д от 24.05.2021г. ИНН 6614004664 ОГРН 1026601102296
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением недвижимого имущества	указать реквизиты ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	на правах оперативного управления: - свидетельство о государственной регистрации права- 66-01/40-6/2001-69 от 05.04.2016г. -свидетельство о государственной регистрации права- 66-01/40-6/2001-71 от 05.04.2016г. - свидетельство о государственной регистрации права- 66-01/40-7/2001-33 от 05.04.2016г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	- свидетельство о государственной регистрации права- 66АД 361622 от 23.08.2010г.(кадастровая выписка о земельном участке № 66/ИСХ/19-542573 от 28.06.2019г.) - свидетельство о государственной регистрации права- 66АД 361621 от 23.08.2010г. (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 66/001/035/2018-2375 от

1	2	3	4
			04.07.2018) -свидетельство о государственной регистрации права- 66АД 361619 от 23.08.2010г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1) лицензия: № ЛО35-01277-66/00195733 от 16.07.2021г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. Выписка из реестра лицензий. 2) соответствует 3) реализация основной общеобразовательной программы-образовательной программы дошкольного образования. 4) не требуется
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	ООП ДО МАДОУ ДС № 1 от 27.07.2021г. № 162-д
7.	Наличие программ развития образовательного учреждения	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	программа развития МАДОУ ДС № 1 разработана на 2021-2024гг., утверждена приказом заведующего № 141/2-д от 28.06.2021г.
8.	Наличие плана работы образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	план на 2022-2023гг. учебный год – имеется, утвержден приказом заведующего № 184-д от 01.08.2022г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательного учреждения	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) три объекта 2) нет
10.	Условия работы образовательного учреждения	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	) в одну смену 2) 11 групп: ул.Карпинского, 11 (6 групп) – 93 воспитанника; ул.Кольцевая, 36 (3 группы) – 53 воспитанника; пер.Школьный, 5 (2 группы) – 0 воспитанников. 3) нет
11.	Численность обучающихся (воспитанников)	1) проектная допустимая численность	1) ул. Карпинского 11 - 137 чел.

1	2	5 3	4
	в образовательном учреждении	обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	ул. Кольцевая 36 - 60 чел. пер. Школьный 5 - 35 чел. 2) 11 групп 3) ул. Карпинского 11 - 93 чел. ул. Кольцевая 36 - 53 чел. пер. Школьный 5 - 0 чел. 4) нет 5) нет
12.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) администрация; - 3 учителя - 0 воспитатели - 18,5 мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники - 49,3 2) администрация - 3 Учителя - 0 воспитатели - 18,5 мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники - 1* иные работники; - 49,3 3) - * медицинский работник от Волчанской городской больницы
<b>13.</b>	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащённость образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты) ул. Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер. Школьный 5	1) акт от 21.07.2022г. 2) акт от 21.07.2022г. 3) акт от 21.07.2022г.

1	2	6 3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/ не соответствует ул. Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	не требуется
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/ не соответствует	не требуется
<b>18.</b>	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	музыкально- спортивный зал	имеется по адресам: ул.Карпинского, 11- готово ул.Кольцевая, 36 - готово
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия ул. Карпинского 11, ул. Кольцевая 36	1) имеется, состояние хорошее 2) имеется, состояние хорошее 3) акт – разрешение от 21.07.2022 г
21	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		спортивных площадок нет
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний ул. Карпинского 11, ул. Кольцевая 36	акт от 21.07.2022 г акт от 21.07.2022г
<b>23.</b>	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательного учреждения</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской	1) предписание/акт (указать реквизиты*) ул.Карпинского, 11 ул.Кольцевая, 36 пер.Школьный, 5  2) количество неустраненных нарушений;	1) предписание № 48/1/39 от 10.06.2021 предписание № 49/1/40 от 10.06.2021 предписание № 50/1/41 от 10.06.2021 2) 7 3) 0 4) -

1	2	7 3	4
	области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	5) -
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	ответственный Ходякова В.Н. заместитель заведующего по ХР, приказ заведующего № 7-ах от 10.01.2022г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Тактаева О.Н. заведующий МАДОУ ДС №1 (удостоверение № 237/21 от 05.07.2021г.) протокол 129 2) Ходякова В.Н. заместитель заведующего по хоз. работе (удостоверение №238/21 от 05.07.2021г.) протокол 129 3) организованы инструктажи плановые и внеплановые, лекции, беседы, тренировки 4) проходит в течение учебного года в соответствии с ООП ДОУ 5) два раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) огнетушители 16 шт. 2) имеется 3) переосвидетельствование огнетушителя проводилось в 15.06.2022.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:	1) в рабочем состоянии 2) № ТО -86-22 от 01.01.2022 «ГК Защита» 3) имеется/АПС ОКО 4) № ТО -86-22 от 01.01.2022 «ГК Защита» 5) нет

1	2	8 3	4
		наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	технический отчет по проверки состояния электрооборудования от 22.02.2022
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) ул. Кольцевая, 36 состояние исправное и работоспособное; 2) отсутствует
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	имеется/ от 17.02.2021 № 00321165-ТО-618, № 0032121165-ТО-619, № 00321165-ТО-620
<b>33.</b>	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	отсутствуют



1	2	9 3	4
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) руководитель ОУ обучен 18.05.2021г., № голограммы в медицинской книжке АЛ 4585481 2) заместитель заведующего по ХР – Ходякова В.Н., обучен 17.05.2021г., № голограммы в медицинской книжке АЛ 4585490 3) обучение прошло в 2022г. (январь, февраль, май, июль) согласно СанПиН
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	имеется пищеблок – 3. 2) оборудованы 3) акт обследования оборудования от 28.02.2022г. 4) горячее питание организовано за счет собственных пищеблоков, договоры на поставку продуктов питания: Молочная продукция (творог, сметана, масло сливочное, кисломолочные напитки) - Алапаевский молочный комбинат (договор от 07.06. 2022г. № 40) Молоко – АО Волчанское (договор от 01.07.2022г. № 116) Хлеб и хлебобулочные изделия (хлеб пшеничный, ржаной, печенье, кекс) – «Карпинский хлебокомбинат» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (договор от 30.05.2022г. № 39) Мясо – ИП Окулов В.Ю.(договор от 22.06.2022г. № 43) Крупы – ИП Окулов В.Ю.(договор от 01.07.2022г. № 45) Вода питьевая (бутилированная) – ИП Окулов В.Ю. (договор от 01.07.2022г. № 47) Прочие продукты питания – ИП Окулов В.Ю. (договор от 01.07.2022г. №46)

1	2	10 3	4
			<p>Рыба – ИП Окулов В.Ю. (договор от 01.07.2022г. № 44)  Яйцо – ИП Окулов В.Ю. (договор от 01.07.2022г. № 42)  Фрукты и овощи – ИП Махмудов А.М. (договор от 01.07.2022г. № 41)  5) питаются 100%  6) имеется</p>
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие, указать даты	<p>имеется – 36 шт.  1) <u>ул.Карпинского 11</u>  <b>группа 1</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)  <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)  <b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)  <b>группа 2</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)  <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)  <b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)  <b>группа 3</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)</p>

1	2	3	4
			<p><b>приёмная:</b> рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>спальня:</b> рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100 » (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>группа 4</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)</p> <p><b>приёмная</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>спальня</b> - рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100 » (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>группа 5</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)</p> <p><b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p><b>спальня</b> - рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100 (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>группа 6</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 (дата ввода в эксплуатацию 21.07.2020г. замена лампы 29.07.2024г.)</p> <p><b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в</p>

1	2	3	4
			<p>эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p>спальня: рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100 (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>музыкальный зал</b> - облучатель ОРБ 2x15 » (дата ввода в эксплуатацию 01.12.2019г. замена лампы 01.12.2023г.)</p> <p><b>медицинский кабинет</b> — ультрафиолетовый бактерицидный облучатель «ФОТОН» » (дата ввода в эксплуатацию 21.05.2020г. замена лампы 21.05.2024г.)</p> <p><b>постирочная</b> — ионизатор воздуха</p> <p><b>выход № 1</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p><b>общий коридор</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>выход № 4</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p><b>пищевлок</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p>2) ул. Кольцевая 36</p> <p><b>группа 1</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз» » (дата ввода в эксплуатацию 21.05.2020г. замена лампы 21.05.2024г.)</p>

1	2	3	4
			<p><b>приёмная 1 группы</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p><b>группа 2</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз» » (дата ввода в эксплуатацию 21.05.2020г. замена лампы 021.05.2024г.)</p> <p><b>группа 3</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз» » (дата ввода в эксплуатацию 21.05.2020г. замена лампы 021.05.2024г.)</p> <p><b>приёмная 2, 3 группы</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный « ДЕЗАР-КРОНТ» » (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>музыкальный зал</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз» (дата ввода в эксплуатацию 21.05.2020г. замена лампы 021.05.2024г.)</p> <p><b>пищеблок</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p>3) <u>пер.Школьный 5</u></p> <p><b>группа 1</b> - лампа кварцевая</p> <p><b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» (дата ввода в эксплуатацию 08.02.2022г. замена лампы 08.02.2026г.)</p> <p><b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)</p> <p><b>раздевалка сотрудников</b> — ионизатор воздуха</p> <p><b>группа 2</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» (дата</p>

1	2	14 3	4
			ввода в эксплуатацию 21.08.2020г. замена лампы 21.08.2024г.)
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	имеется, акт по замене фильтров на системе очистки и обеззараживания от 10.06.2022г., акт по замене бактерицидных ламп на системе очистки и обеззараживания от 01.02.2022г.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты ул.Карпинского 11 ул. Кольцевая 36 пер.Школьный 5	акт о техническом состоянии вентиляционных каналов от 18.07.2022г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется 2) лицензия ЛО-66-01-005211 от 26.01.2018г., договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 11.01.2021, соглашение о взаимодействии от 10.01.2022г. 3) обеспечены
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол № 12/05990-22 от 19.04.2022г.
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	имеется – 36 шт. 1) ул.Карпинского 11 <b>группа 1</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»

1	2	3	4
			<p><b>группа 2</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»</p> <p><b>группа 3</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 <b>приёмная:</b> рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» <b>спальня:</b> рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100</p> <p><b>группа 4</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 <b>приёмная</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» <b>спальня</b> - рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100</p> <p><b>группа 5</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>спальня</b> - рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100</p> <p><b>группа 6</b> - рециркулятор бактерицидный РБ 2x15 <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>спальня:</b> рециркулятор — облучатель бактерицидный РБ-100</p> <p><b>музыкальный зал</b> - облучатель ОРБ 2x15 <b>медицинский кабинет</b> — ультрафиолетовый бактерицидный облучатель «ФОТОН» <b>постирочная</b> — ионизатор воздуха <b>выход № 1</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>общий коридор</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА» <b>выход № 4</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД» <b>пищеблок</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»</p> <p>2) ул. Кольцевая 36</p>

1	2	3	4
			<p><b>группа 1</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз»  <b>приёмная 1 группы</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД»  <b>группа 2</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз»  <b>группа 3</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз»  <b>приёмная 2, 3 группы</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный « ДЕЗАР-КРОНТ»  <b>музыкальный зал</b> - рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «Солнечный бриз»  <b>пищеблок</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»            3) пер.Школьный 5  <b>группа 1</b> - лампа кварцевая  <b>приёмная</b> - облучатель — рециркулятор медицинский «АРМЕД»  <b>спальня</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»  <b>раздевалка сотрудников</b> — ионизатор воздуха  <b>группа 2</b> - рециркулятор РБ-50 «ГАЛА»</p>
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	имеется – 24 шт. ул. Карпинского, 11 – 11 шт. ул. Кольцевая, 36 – 7 шт. пер. Школьный, 5 - 6 шт.
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	имеется / маски одноразовые – 200 шт. перчатки – 350 шт., экраны – 11 шт.
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся	имеется - 9 шт. ул. Карпинского. 11- 4 шт.



1	2	17 3	4
		(воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	ул. Кольцевая, 36 – 2 шт. пер. Школьный, 5 – 3 шт.
47.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	предписаний нет/ имеется план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) МАДОУ ДС № 1 (с учетом категории опасности), приказ заведующего № 22/1-д от 10.01.2022г. 1) 0 2) 0 3) имеется 4) –
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	ул.Кольцевая, 36 - категория опасности объекта № 4 пер.Школьный, 5 - категория опасности объекта № 4 1) 16.05.2022 (находится на подписи ФГКУ «УВО ВНГ России по СО») 2) 28.11.2019г. 3) 28.11.2019г. 4) - * ул.Карпинского, 11 - в связи со сменой категорирования объекта и на основании акта от 16.05.2022г. установлена категория опасности объекта № 4. Паспорт находится на согласовании.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ходякова В.Н., заместитель заведующего по ХР, приказ № 7-д от 10.01.2022г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 60 чел. 2) проводятся согласно графику 2 раза в год

1	2	3	4
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется/ утвержден 11.08.2021г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте охраны МАДОУ ДС № 1: ул.Карпинского, 11 – от 01.06.2022г. ул.Кольцевая, 36 – от 01.07.2021г. пер.Школьный, 5 – 01.07.2021г. * Осуществлять контроль за пропускным режимом.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) вахтер, сторож 2) - 3) -
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна 2) ФГУП «Охрана» Росгвардии 3) имеется, договор № 148 от 01.01.2022 ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 4) - 5) -

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна 2) договор № ТО – 86-22 от 01.07.2022г. «ГК Защита» 3)- 4)- * Не соответствует п.31 ПП РФ № 1006. Здание по ул.Кольцевая, 36 отсутствует оповещение территории. Срок исполнения истек 31.12.2021
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) – 3) для 4 категории опасности объекта не требуется 4) -
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) ул.Карпинского, 11 – имеется по периметру здания и внутри здания ул.Кольцевая, 36 – отсутствует пер.Школьный, 5 – отсутствует 2) внутри здания -3 шт., подвал – 1 шт., по периметру – 9 шт. 3) монитор 4) договор № 1-01/2022 от 01.01.2022г. «ООО Антей»
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2) -

1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) для 4 категории опасности объекта не требуется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) для 4 категории опасности объекта не требуется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) – 3) для 4 категории опасности объекта не требуется 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) для 4 категории опасности объекта не требуется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) для 4 категории опасности объекта не требуется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2)
66.	Ограждение образовательного учреждения	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ул.Кольцевая, 36 и пер.Школьный, 5 - имеется ул.Карпинского, 11 - отсутствует в связи с проведением капитального ремонта дороги, тротуаров, замены труб водопровода, отопления по ул.Карпинского и пер.Малый. 2) удовлетворительное. * Ворота и калитки держать в закрытом состоянии с фиксацией на запирающие устройства.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой	1) наличие;	ул. Карпинского, 11 – над каждым входом в ОУ,

1	2	3	4
	наружного освещения	2) исправность	дополнительно 1 светильник с задней части здания; ул. Кольцевая, 36- над входом в ОУ, 1 светильник с задней части здания, на боковых частях здания по 1 светильнику; пер. Школьный, 5- над каждым входом в ОУ, с задней части здания освещения нет.
<b>68.</b>	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок, указать реквизиты документа	акт от 22.07.2022г.
70.	Наличие в образовательном учреждении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	имеется, договор от 01.01.2021г. № 3726893 «Ростелеком»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	9
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения	нет
<b>76.</b>	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения	Приказ № 8-д от 10.01.2022г. «О назначении ответственного лица за профилактику детского дорожно – транспортного травматизма»

1	2	22 3	4
		(указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) имеется 2) 03.07.2013г 3) 15.07.2013г. 4) 19.07.2013г
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,	наличие/отсутствие	имеется

1	2	3	4
	внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиям национального стандарта РФ	1)наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) имеется 2) 0 3) имеется
83.	<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении	указать реквизиты	приказ № 5-д от 10.01.2022г., ответственный Ходякова В.Н. заместитель заведующего по хозяйственной работе
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	имеется, зарегистрирован ГКУ «.Карпинский ЦЗ» 23.12.2020г. № 10-К с изменениями зарегистрированными 08.11.2020г. № 24- ДИ, 04.02.2022г № 18-ДИ
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) заведующий МАДОУ ДС №1 Тактаева О.Н. удостоверение № 4408 от 04.03.2021г., заместитель заведующего по хоз. работе Ходякова В.Н. удостоверение № 4409 от 04.03.2021г., старший воспитатель Лисовская Р.А. удостоверение № 4410 от 04.03.2021г. 2) входят в комиссию: заведующий МАДОУ ДС №1 Тактаева О.Н.,

1	2	3	4
			заместитель заведующего по хоз. работе Ходякова В.Н.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении	наличие/отсутствие	имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	утверждены приказом № от 01.07.2021, согласовано на собрании трудового коллектива (протокол № 4 от 01.07.2021)
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	имеется
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	вводный- при приеме на работу, первичный – на рабочем месте, повторный – все работники 2 раза в год, целевой - при выполнении разовых работ, внеплановый - по необходимости
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1)количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3)количество неаттестованных рабочих мест; 4)планируемые сроки аттестации	1) 48 2) 48 3) 0 4) август 2022г, август 2024г.
<b>92.</b>	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Замена линолеума и установка автоматического выключения вытяжной вентиляции по адресу пер.Школьный, 5. Покраска участков по ул.Карпинского, 11; ул.Кольцевая, 36. Установка поливинилхлоридных (ПВХ) оконных блоков по адресу ул.Кольцевая, 36.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Капитальный ремонт детского сада по ул.Карпинского, 11. Замена деревянных оконных блоков на поливинилхлоридные (ПВХ) оконные блоки в спальнях, заменить кровлю на здании детского



25

3

1	2	3	4
			сада по адресу пер.Школьный, 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023